



Alquileres Andaluces S.A.

MONTACARGAS DE ANDAMIOS

30 AÑOS TRABAJANDO EN EL SECTOR DE LOS
ANDAMIOS.

CONSTITUIDA EN 1981



Cada obra una necesidad, a cada necesidad una respuesta

Los montacargas de andamio son elementos versátiles que facilitan el acceso de materiales a los diversos puntos de trabajo y se adaptan a todas las situaciones.

De rápido montaje, se pueden colocar en cualquier sitio y librar múltiples dificultades, permitiendo incluso simultanear su uso.

No necesita un proyecto específico para su instalación incluyéndose en el del andamio.

Con diferentes capacidades de carga, se pueden conectar a tomas monofásicas ó trifásicas.

Todo ello los convierte en elementos económicos, que permiten elevar materiales a lugares donde no se pueden utilizar otros medios.



Catedral de Sevilla
Fda. del Sagrario



Descarga en plataforma de andamio multi-direccional para la restauración de vidriera



Sobre andamio de fachada con múltiples desembarcos



Trabajos de restauración en portadas de edificios históricos



Montacargas con dos alturas de desembarco y rampa intermedia



Sobre torre multidireccional adosada al andamio para trabajos de tejador.



Dos montacargas sobre una torre para agilizar los trabajos y tres niveles de desembarco.



Adosado a torre con dos desembarcos.



Montacargas sobre torre doble móvil para subir placas



Para introducir materiales por hueco de reducidas dimensiones



Dos niveles de descarga con pasarelas al interior.



Adosado al andamio con descarga a ménsulas laterales



A estructura multidireccional con pasarela superior.



A andamio de fachada y desembarco en ménsula.




A estructura multidireccional con pasarela superior, con detalle de desembarco.




Dos montacargas instalados en un andamio perimetral al edificio con posibilidad de descarga en todos los niveles de plataformas.






GEDA COMBILIFT 200 (CABLE)

Capacidad carga 200 kg
Altura máxima 61 m
Motor monofásico 220 V,
1,3 Kw.
Velocidad elev.27 m/min.
Carro giratorio con freno
de seguridad automático
Fijaciones guías para
andamios
Cabina de 1150mm x
700mm x 1000mm



GEDA COMBILIFT 200 (CREMALLERA)

Capacidad carga 200 kg
Altura máxima 30 m
Motor monofásico 220 V,
1,3 Kw. Y dispositivo de
limitador de velocidad.
Velocidad elev.25 m/min.
Fijaciones guías para
andamios
Cabina de 1360mm x
750mm x 1100mm



GEDA MAXI 120S (Polipasto)

Capacidad carga 120 kg

Altura máxima 51 m

Motor monofásico 220 V,
50 HZ


2 Velocidades elev.13/39
m/min.

Amortiguador de torsión y
gancho.

Mando con 5 m de cable

Brazo giratorio adaptado
al andamio.

Soporte portaganchos.



CAMAC EC 500 (Montacargas)

Capacidad carga 500 kg

Altura máxima 120 m

Motor trifásico 380 V,
50HZ. Consumo máximo
8,5 A

Velocidad elev.20 m/min.

Cabina de base 1600mm
x 110mm.

Peso propio plataforma -
base 440 kg.

Distancia máxima entre
anclajes 6 m



PROFESIONALES INTEGRALES DEL ANDAMIO

Considerando como pilares de nuestra **POLITICA** de desarrollo el **COMPROMISO**

- Calidad
- Preocupación Total por la Prevención de Riesgos Laborales.
- Siendo respetuosos con el Medio Ambiente

RECURSO HUMANOS

DISPONEMOS DE UN GRAN EQUIPO COMERCIAL, TÉCNICO, CON AMPLIA EXPERIENCIA DE MAS DE 20 AÑOS

ADEMAS DE UNA PLANTILLA DE MONTADORES FIJOS EN LA EMPRESA CON ANTIGÜEDAD DE MAS DE DIEZ AÑOS, ESPECIALISTAS EN TRABAJOS DE ALTURA Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS ESPECIALES, CON ALTO GRADO DE FORMACION EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Certificado ISO 9001 por



Certificado OHSAS 18001 por



Certificado ISO 14001 por





RECURSOS MATERIALES

DISPONEMOS DE ALMACENES REGULADORES DE MATERIAL EN SEVILLA Y CÁDIZ CON MÁS DE 20.000M2 DE SUPERFICIE DE ALMACENAJE Y DELEGADOS COMERCIALES EN HUELVA, CÓRDOBA Y EXTREMADURA, ZONAS QUE SE SIRVEN DESDE NUESTROS ALMACENES CENTRALES.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA FLOTA DE TRANSPORTES QUE GARANTIZAN EL AGIL SUMINISTRO DE MATERIALES A OBRA.



OFICINAS Y ALMACENES



CAMPA DE ALMACENAJE



DELEGACIÓN DE CÁDIZ



PROVEEDORES:

TRABAJAMOS CON LOS MEJORES PROVEEDORES, CON LOS MEJORES MATERIALES.



Estabilizador Soldier



CONTACTOS:

Sevilla (Dos Hermanas)
Ctra. De la Isla
c/Rio Viejo, nº 22-24
C.P.: 41700
Tel: 954645526 Fax: 954659254
E mail: comercial@alquiansa.es

Cádiz (Chiclana de la Frontera)
Pol. Ind. Pelagatos
c/Ronda de Poniente, nº 9
C.P.: 11130
Tel: 956535808 Fax: 956405602
E mail: cadiz@alquiansa.es